

**Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra**  
**FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA**

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / <u>vízüzem-szolgáltató</u> *
Vízüzem-szolgáltató megnevezése:	BARANYA-VÍZ Zrt.
Vízüzem-rendszer kódja: **	21-26408-2-007-00-00

Fontossági sorrend	Munka megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a munka	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv ****		
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
1	Kistérségi szennyvíz átemelők szivattyú cserék II.ütem	nem	Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok	11 700	forráshiány	2022	2022		X	
2	Kistérségi szennyvíz átemelők szivattyú cserék III.ütem	nem	Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok	15 000	forráshiány	2026	2035			X
3	Bodolyabér, Hunyadi utcai átemelő (4/A) villamos és irányítástechnika	nem	Bodolyabér Önkormányzat	1 133	forráshiány	2026	2035			X
4	Bodolyabér, Végátemelő (4) villamos és irányítástechnika	nem	Bodolyabér Önkormányzat	1 556	forráshiány	2026	2035			X
5	Liget, Végátemelő (6) villamos és irányítástechnika	nem	Liget Önkormányzat	1 734	forráshiány	2026	2035			X
6	Liget, Végátemelő (6) gépészeti és technológiai berendezések	nem	Liget Önkormányzat	4 769	forráshiány	2026	2035			X
7	Magyarhertelend, Végátemelő (3) villamos és irányítástechnika	nem	Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok	2 838	forráshiány	2026	2035			X
8	Barátúri átemelő (2/A) villamos és irányítástechnika	nem	Magyarhertelend Önkormányzat	1 734	forráshiány	2026	2035			X
9	Magyarhertelend, Foci pályai átemelő (2/B) villamos és irányítástechnika	nem	Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok	2 453	forráshiány	2026	2035			X
10	Magyarhertelend, Tábor utcai átemelő (2/C) villamos és irányítástechnika	nem	Magyarhertelend Önkormányzat	1 556	forráshiány	2026	2035			X
11	Magyarhertelend, Tábor utca végi átemelő (2/D) villamos és irányítástechnika	nem	Magyarhertelend Önkormányzat	1 556	forráshiány	2026	2035			X
12	Magyarszék, Átemelők villamos és irányítástechnikai felújítása	nem	Magyarszék Önkormányzat	4 000	forráshiány	2026	2035			X
13	Magyarszék, Átemelő szivattyúk felújítása, cseréje	nem	Magyarszék Önkormányzat	5 000	forráshiány	2026	2035			X
14	Mánfa szennyvízáttemelők: villamos és irányítástechnikai felújítása (ultrahangos szintkapcsolás)	nem	Mánfa Önkormányzat	7 500	forráshiány	2026	2035			X
15	Mánfa, Szennyvízáttemelők gépészeti és technikai felújítása	nem	Mánfa Önkormányzat	40 220	forráshiány	2026	2035			X
16	Mecsekpölöske, Végátemelő (1) villamos és irányítástechnikai felújítása	nem	Mecsekpölöske Önkormányzat	3 747	forráshiány	2026	2035			X

17	Mecsekpölöske, Hársfa utcai átemelő (1/A) villamos és irányítástechnikai felújítása	nem	Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok	2 765	forráshiány	2026	2035			X
18	Mecsekpölöske, Végátemelő (1) gépészeti és technológiai berendezések	nem	Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok	13 738	forráshiány	2026	2035			X
19	Mecsekpölöske, Hársfa utcai átemelő (1/A) építészeti, gépészeti és technológiai berendezéseinek felújítása	nem	Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok	10 138	forráshiány	2026	2035			X
20	Sikonda fecske közti átemelő (7/A) gépészeti és technológiai berendezések	nem	Komló Önkormányzat	6 233	forráshiány	2026	2035			X
21	Sikonda Fecske közti átemelő (7/A) villamos és irányítástechnika	nem	Komló Önkormányzat	1 133	forráshiány	2026	2035			X
22	Komló-Sikonda, A régi építésű, beton anyagú csatornaszakaszok cseréje, Fürdő utcától a 7 sz. végátemelőig, a Pihenő parki szakaszt is beleértve.	igen	Komló Önkormányzat	70 000	forráshiány	2026	2035			X

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	0
II. ütem	11 700	0
III. ütem	198 803	0

\* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

\*\* a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

\*\*\* amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell

"forráshiány" kifejezéssel

\*\*\*\* a megfelelő időtávot x-el kell jelölni