



Mánfa Község Polgármesterétől
7304 Mánfa, Fábrián B. u. 58. sz.
Tel.: 72/482-145, 72/581-349
e-mail: pghiv@manfa.hu

ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2026. június 22-i ÜLÉSÉRE

Az előterjesztés tárgya: A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Komlói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2025. évi tevékenységéről szóló beszámolója

A napirend előterjesztője: Takács Zsolt polgármester

Az előterjesztést készítette: Kissné Kovács Gréta ügyintéző

Melléklet: 1db

Meghívott: Hárs Norbert tű. őrnagy, tűzoltóparancsnok
norbert.hars@katved.gov.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

„(5) A tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente **beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.**”

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Komlói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: Komlói HTP) elkészítette a 2025. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, mely jelen előterjesztés 1. számú mellékletét alkotja.

A beszámoló részletes tájékoztatást nyújt a Komlói HTP vonulási adatairól, részletezve a működési területén ellátott feladatokat, a műszaki mentések jellegét is. A beszámoló kitér a szakmai felügyeleti tevékenységek, ellenőrzések végzésére is, az állomány oktatására, a hatósági tevékenységekre, az önkéntes tűzoltó egyesületekkel történő együttműködésre, valamint a polgári védelmi feladatok ellátására is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót tárgyalja meg és a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében – megtárgyalta „A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Komlói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2025. évi tevékenységéről szóló beszámolója” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Komlói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2025. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy gondoskodjon a döntés megküldéséről a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Komlói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság részére.

Határidő: 2026. június 30.

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Mánfa, 2026. június 9.

**Takács Zsolt
polgármester**

1.sz. melléklet



BARANYA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
PÉCSI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
KOMLÓI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

**A BARANYA VÁRMEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
PÉCSI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
KOMLÓI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG
2025. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ
BESZÁMOLÓJA**

Készítette:

Hárs Norbert tűzoltó őrnagy
mb. tűzoltóparancsnok

Komló, 2026. május 20.

I. Bevezetés

A Komlói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: Komlói HTP) feladatellátása terén 2025. január 1-től az előző évekhez hasonlóan a folyamatosság volt a jellemző. A Komlói HTP a 2025. évben a jogszabályokban, az előjárói feladatszabásokban, valamint a saját célkitűzések alapján meghatározott feladatokat végrehajtotta. A tűzoltóparancsnokság működésének feltételei biztosítottak, betöltötte azt a rendvédelmi szerepkört, amelyet a jogszabályok és társadalmi elvárások vele szemben támasztottak. A 2025-as évben a káresetek száma nem változott jelentős mértékben az előző évhez képest, azonban a rendkívüli időjárás 2025-ben is többletmunkát okozott a komlói tűzoltók számára.

II. A tűzoltások és műszaki mentések

A Komlói HTP összes esetszáma az előző évekhez képest nem változott jelentős mértékben, 2021-ben 318 db, 2022-ben 401 db, 2023-ban 349 db, 2024-ben 340, 2025-ben pedig 398 riasztás történt. A tüzesetek száma csökkent, míg a műszaki mentések száma emelkedett, amelynek oka, hogy a rendkívüli időjárási körülményekből adódó káresetek száma az elmúlt évben is jelentős volt. A saját területen történő vonulásokon túl 48 esetben nyújtottunk segítséget más parancsnokságoknak. A Komlói HTP káreset eloszlása a tüzesetek és a műszaki mentések tekintetében a korábbi évekhez képest hasonló, továbbra is a műszaki mentések száma a magasabb. [Komlói HTP vonulási statisztikája](#) **Hiba! A hivatkozási forrás nem található.Hiba! A hivatkozási forrás nem található.Hiba! A hivatkozási forrás nem található.**

Működési területünkön a téves jelzések száma növekedést mutat, nagyobb részét a telefonos bejelentések teszik ki. A szándékosan megtévesztő jelzések száma 2024-ben 0 db volt, 2025-ben 1 db. [Komlói HTP téves jelzéseinek elosztása](#)

Kiemelt figyelem irányult 2025. évben is a szén-monoxid szivárgással kapcsolatos káresetekre. A riasztások száma három év vonatkozásában folyamatosan csökken, ami az érzékelőknek és a lakosság tájékoztatási kampányoknak köszönhető. 2022. évben 9 db, 2023. évben 6 db, 2024. évben 5 db, 2025 - ben pedig 3 alkalommal jelent meg szén-monoxid a lakótérben. Kéménytűztek tekintetében az elmúlt öt évben a beavatkozások száma a 2021-es évben volt a legmagasabb, azóta folyamatosan csökken. 2022. évben 8 db, 2023. évben 9 db, 2024. évben 5db, 2025-ben pedig 4 db esetben avatkoztak be a komlói tűzoltók. [Komlói HTP kéménytűzes és CO eseményei](#)

A parancsnokság tényleges tüzeseteinek 39%-a szabadterén, szintén 39%-a otthon jellegű létesítményben keletkezett. A tüzesetek során nem találtak a beavatkozók elhunyt személyt. A 2024. évhez képest a szabadterén keletkezett (2025-ben 26 db) és az otthon jellegű létesítményben keletkezett tüzek száma (2025-ben 18 db) kis mértékben emelkedett. A káresetek keletkezési hely szerinti megoszlása az előző évekhez képest az alábbiak szerint alakult. [Tüzesetek eloszlása Komlói HTP](#)

III. Vonulási adatok

A Komlói HTP működési területén ellátott feladatok

Az elmúlt évben a működési területünkön a tűzoltási és műszaki mentési tevékenységünket, valamint a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi hatósági feladatainkat végrehajtottuk. A készenléti jellegű szolgálat ellátása folyamatos. A tűzoltói szakfeladatokat ellátó önkéntes

tűzoltó egyesületek tevékenységét folyamatosan ellenőriztük, kirívó hiányosságot nem találtunk.

A tüzesetek jellemzői

Az elmúlt évben is a tüzesetek nagyobb részt otthon jellegű létesítményekben keletkeztek, jellemzően ezek között található a kiemelt káresemények többsége is. A második helyen továbbra is a szabad területen keletkezett tüzesetek állnak. Szerencsére a tüzesetek száma csökkent, a megelőző hatósági munka hatékonynak bizonyult.

A műszaki mentések jellege

A műszaki mentések tekintetében továbbra is magas az életmentések száma, 2025. évben 90 alkalommal vonultunk ilyen jellegű káreseményhez. A viharkárok, fakidőlések száma is magas, 89 alkalommal adott munkát a komlói tűzoltóknak. A rendelkezésünkre álló zárníto készülékekkel a károkozás mértéke jelentősen lecsökkent az ingatlanokba történő bejutás során. A Disaster Medic képzésnek köszönhetően tűzoltóink több esetben is segíteni tudták a mentőszolgálat munkáját az életmentések alkalmával. A Disaster Medic végzettségű tűzoltóink a kárhelyszíni életmentés mellett képesek újraéleszteni, vérzést csillapítani, végtagot rögzíteni, sérültet pozícionálni és természetesen az alapszintű elsősegélynyújtásra is.

2025. év jelentősebb beavatkozásai

II-es fokozat:

- 2025.05.15. Komló, Kossuth L. u. 81.

A helyszínen a 4. emeleti lakásban elektromos zárlat következtében tűz keletkezett. A tűz a lakás konyhájában keletkezett, a közmű aknát is érintette. Az égő lakás konyhájában lévő tüzet 2 db porral-oltó készülékkel megfékezte az egység, majd egy sugárral a tüzet eloltotta. A sásdi egység valamint a rendőr kollégák a lakók kimentését végezték. A közmű aknában lévő elektromos vezetékek elégték. Az eset kapcsán személyi sérülés nem történt.

- 2025.10.01. Vázsnok, Római u. 14.

A helyszínen, egy faluházban keletkezett tűz, ami a sásdi egység kiérkezésekor teljes terjedelemben égett. A káresethez a Dombóvár-i tűzoltók vonultak. Az egységek 2 db sugárral fékeztek meg a lángokat. A tüzet a villamos hálózat meghibásodása okozta. Az eset során személyi sérülés nem történt.

III-as fokozat:

- 2025.07.13. Gerényes, 0118/3,5,6 HRSZ

Gerényes és Ág közötti kb. 100 hektáros mezőgazdasági területből kb. 15 hektár égett, és 5 hektáron pedig a tarlókat elválasztó erdős rész és aljnövényzete. Az időjárási viszonyok, szárazság, szél nehezítették a beavatkozást. A tűz továbbterjedésének megakadályozásában segítségünkre voltak erőgépek, melyeket a tulajdonosok és az önkormányzat biztosított, körbeszántották a területet. Lefektetés után a teljes területet körbejártuk, az izzó, parázsló részeket eloltottuk. Személyi sérülés, illetve kár nem keletkezett.

IV. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések

A működési területen folyamatosan ellenőrizzük a vízvételi helyek állapotát, káresetek, gyakorlatok és tartályfeltöltések alkalmával. A hibás, hiányos tűzcsapok, tűzivíz tározók állapotáról jegyzőkönyvet készítünk, majd felhívást küldünk a szolgáltatóknak a hiányosságok kijavítására vonatkozóan. Tapasztalataink alapján a hibákat többnyire rövid időn belül kijavítják. Amennyiben ez nem történik meg, a katasztrófavédelmi kirendeltség hatósági osztályának átadjuk az ügyet további ügyintézésre. Nagy hangsúlyt fektetünk az utóellenőrzésekre. A katasztrófavédelmi megbízottak rendszeresen vesznek részt vízügyi,

veszélyes áruszállítással kapcsolatos és veszély-elhárítási- és vízkár-elhárítási tervek ellenőrzésében.

V. Az állomány oktatása, képzése

A parancsnokság jóváhagyott éves képzési terv alapján végezte a tűzoltók belső képzését. Az állomány felkészítésében a készenléti jellegű szolgálat irányítóin túl a kirendeltség és a parancsnokság vezetői is szerepet vállaltak. Ezen felül rendkívüli oktatásokban és a KMSZ, illetve az igazgatóság által tartott képzésekben is részesült az állomány. A gépjárművezetők részére időszakos vezetéstechnikai, KRESZ és forgalomirányító képzéseket tartottunk. Az oktatások végrehajtásához szükséges eszközök rendelkezésre állnak.

VI. Hatósági tevékenység

Hatósági munkát a parancsnokhelyettes és a szolgálatparancsnokok is végeztek a katasztrófavédelmi megbízottak mellett. A gyakorlatok során feltárt hiányosságokról készült feljegyzéseket minden esetben továbbítottuk a katasztrófavédelmi kirendeltség hatósági osztályára. Az ellenőrző munka eredményeként az érintett szervezetek megszüntették a hiányosságokat.

VII. Együttműködés az önkéntes tűzoltó egyesületekkel

A 7/2018. (VIII.23.) BM OKF utasításának megfelelően elvégeztük az egyesületek hatályos együttműködési megállapodásainak felülvizsgálatát. Jelenleg a Komlói Hivatásos Tűzoltóparancsnokságnak egy tűzoltó egyesülettel (Magyarszék BÖTE) II. kategóriás és kettő egyesülettel (Tűz-Partner ÖTE, Mánfa ÖTE) III. kategóriás együttműködési megállapodása. Felügyeleti jogkörben a tűzoltóparancsnokság ellenőrzi a működési területen székhellyel rendelkező egyesületek együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségét. A Komlói HTP tárgyidőszakban egy átfogó ellenőrzést (Magyarszék ÖTE) hajtott végre. Az egyesületekkel jó, egymást segítő kapcsolat alakult ki. A helyi katasztrófavédelmi szervek technikai és elméleti segítséget nyújtottak több esetben az önkénteseknek. Az illetékességi területen működő közreműködő egyesületek évről-évre sikeresen pályáznak a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az Országos Tűzoltó Szövetség által, illetve egyéb jogcímen meghirdetett pályázatokon. A támogatások révén komoly előrelépés figyelhető meg a képzettségek és a technikai háttér területén egyaránt.

Az egyesületek az alábbi pályázati támogatásokban részesültek

Magyarszék ÖTE:	718 950 Ft
Mánfa ÖTE:	250 000 Ft

VIII. Polgári védelmi feladatok ellátása

A polgári védelmi feladatok végrehajtása szakmai követelményeinek meghatározása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a BM OKF, valamint a Baranya VMKI részéről kiadott intézkedések, utasítások és szakmai állásfoglalások, feladatszabások alapján történik. A polgári védelmi szakterületi feladatok (mindenekelőtt) a különböző ellenőrzések tervezésével, szervezésével, azok végrehajtásával valósultak meg. Az elmúlt évben az aktuális prognózisnak megfelelően végrehajtott 278 db ellenőrzés során belterületi felszíni vízelvezető rendszerek, árvízi- és téli kockázati helyszínek, víztározók, melegedő-befogadó helyek, lakossági riasztóeszközök, veszély-elhárítási- és vízkár-elhárítási terveket ellenőriztük. Az ellenőrzések koordinálását a polgári védelmi felügyelő végezte, a végrehajtás a Pécsi KVK-hoz tartozó katasztrófavédelmi megbízottak bevonásával történt. A vizek kártételei elleni

védekezésre történő felkészülés érdekében a járáshoz tartozó valamennyi településvezető figyelmét felhívtuk a védekezés irányításának jogszabályi hátterére, a felelősségi körökre, valamint a káresemények helyi szintű kezelése, megelőzése érdekében végrehajtandó felkészülési feladatokra, azok végrehajtásának jelentőségére. Az elmúlt években a közösségi szolgálatteljesítés vonatkozásában különösképp nagy hangsúlyt fektettünk a BM OKF honlapján elérhető tűzvédelmi tesztek kitöltetésére, mellyel biztosított az együttműködési megállapodással rendelkező tanintézetekben tanuló diákok részére előírt szolgálati órák gyűjtése. Ezen lehetőség kihasználásával 84 fő diák 422 óra közösségi szolgálatot teljesített.

IX. Gyakorlatok

A parancsnokság a 2025. évi gyakorlatterve alapján végrehajtotta a belső szabályozókban meghatározott gyakorlatokat. A helyismereti foglalkozásokat, a tűzoltási, a szituációs begyakorló és az ellenőrző gyakorlatokat a helyi vezetők és a felügyeleti szervek több esetben ellenőrizték. A parancsnokság a lehetőségek figyelembevételével bevonta a gyakorlataiba az együttműködési megállapodással rendelkező tűzoltó egyesületeket is.

Ügyeleti tevékenység

A segélyhívások közül, tömeges jelzések (viharkár) alkalmával előfordul, hogy közvetlenül a Komlói HTP-re érkezik a bejelentés. A tűzoltóság ügyeletén szolgálatot teljesítő munkatársak ezt megfelelően képesek kezelni és szükség szerint riasztani az erőket. A riasztás normál esetben a Vármegyei Főügyeleti és Műveletirányítási központon keresztül érkezik, amely a Baranya Vármegyei Rendőr- Főkapitányság Légszeszgyár úti épületében található.

X. Társszervekkel való együttműködés tapasztalatai, értékelése

A társszervekkel történő együttműködések alkalmával a közös munka minden esetben eredményes és hatékony, fennakadást nem tapasztaltunk. Kapcsolatunk a társszervekkel jó, az elmúlt évben több közös bemutatón vettünk részt a rendőrség szervezésében a mentőszolgálattal közösen.

XI. Működés tárgyi feltételei

Működéshez a tárgyi feltételek adottak. Az első és a második számú gépjárműfecskendő korszerű tűzoltó jármű. A tűzoltó védőfelszerelések és védőruhák utánpótlása megoldott. A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a korábbi években nagy mennyiségben szerzett be védőruhákat és védősisakokat is, így az esetlegesen elhasználódott felszerelések cseréje gördülékenyen és gyorsan megoldható.

XII.

tevékenység

Sport

A 2025-ös évben nem rendezték meg az Országos Tűzoltó Szakmai és Műszaki Mentési versenyt, ahol korábban tűzoltóink kiemelkedő eredménnyel végeztek. Tűzlóspont versenyen 2025-ben több alkalommal vettünk részt, mind hazai mind nemzetközi szinten, ahol tűzoltóink eredményesen helytálltak.

XIII.


elés, a következő év feladatai

Érték

A Komlói HTP az időszakos munka- és ellenőrzési terveiben meghatározott feladatokat végrehajtotta, jogszerű működésének feltételei biztosítottak, betöltötte azt a rendvédelmi szerepkört, amelyet a jogszabályok és társadalmi elvárások vele szemben támasztottak. A 2025-ös évben is nagy figyelmet fordítunk a megelőzésre, az állampolgárok tűzbiztonsága


érdekében, lehetőség szerint részt veszünk bemutatókon és rendezvényeken, ahol felhívjuk a figyelmet ennek fontosságára. A komlói állomány folyamatos képzésével, ahogy a tavalyi évben, úgy 2025-ben is a gyakorlati munkavégzés és az elméleti tudás fejlesztésére törekszünk. A jövőben tovább kell folytatnunk ezt az utat, és az állomány fejlődését még életszerűbb gyakorlatok és egyre színvonalasabb képzések tartásával kell segítenünk. A 2025-ös évben is segíteni kívánjuk az önkéntes tűzoltó egyesületeket, a rendszeresített eszközeik egy részét továbbra is felülvizsgáljuk, ezzel is erősítve a jó kapcsolatot. Szeretnénk, ha újabb egyesületek alakulnának és állnának szolgálatban a káresemények, főként a rendkívüli időjárás okozta műszaki mentések felszámolására, ezért sokan a tűzoltóság állományából a hivatásos szolgálat mellett önkéntes szolgálatot is vállalnak.

1. számú melléklet a Komlói Hivatásos Tűzoltóság 2025 évi beszámolójához.




Vonulási statisztika

A Komlói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vonulási adatai




Téves jelzések elosztása

A Komlói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság téves jelzés adatai



[Kéménytűz és CO mérgezés](#)
Kéménytűz és CO mérgezések



[Tüzesetek 2025 Komlói HTP](#)
Komlói HTP Tüzeseteinek eloszlása